

GEBRUIKSAANWIJZING

sensor Gasdetector

Artikelnummers:

911131324 (zwart)

911131443 (grijs)

911131323 (wit)



ALGEMEEN PRODUCTINFORMATIE


De **sensor gasdetector** is een accessoire voor het **sensor-alarmsysteem**. Het werkt alleen in combinatie met een **sensor-basisstation** en breidt de functies van het alarmsysteem uit met:

- **Gasdetectie** (propan, butaan, CO)
- **Akoestisch alarm** (in geval van inbraak)
- **Batterijbewaker** (12/24 V laadstatusindicator)

De verbinding met het **sensor-alarmsysteem** verloopt via de **sensor-app**. Hier kan de **Sensor-gasdetector** individueel worden geconfigureerd en kunnen de gegevens over de batterijstatus worden bekeken en bijgehouden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Campers
- Caravans
- Woonwagen
- Vakantiehuisen
- Tuinen
- Garages



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- ⚠ De **sensor-gasdetector** detecteert **propan, butaan en koolmonoxide (CO)**. Hij kan niet alle soorten gasen, dampen of rook detecteren.
- ⚠ De **Sensor-gasdetector** vervangt **niet** het regelmatige onderhoud van gasapparaten, dichtheidscontroles, voorgeschreven CO-veiligheidsmaatregelen of rook- en brandmelders.
- ⚠ De **Sensor-gasdetector** is ontworpen om een **luid alarmgeluid** te laten horen. Dit kan bij gevoelige mensen schrikmomenten, stress of een kortstondige stijging van de bloeddruk veroorzaken.
- ⚠ Houd de sirene niet te dicht bij je oor en vermijd langdurige blootstelling aan de ingeschakelde sirene op korte afstand (<3 m), om gehoorschade te voorkomen.
- ⚠ Zorg ervoor dat de sirene tijdens het rijden niet kan worden ingeschakeld, om afleiding in het verkeer te voorkomen.
- ⚠ Als de sirene via de aan de achterzijde gemonteerde stekkers op de voedingsspanning van een voertuig wordt aangesloten, zorg er dan voor dat deze op het moment van aansluiten is uitgeschakeld.
- ⚠ Lees dit eens **Hoe te handelen bij detectie**. Lees pagina 3 van dit document aandachtig door en handel dienovereenkomstig om levensgevaarlijke ongevallen te voorkomen.

*Meer informatie van de fabrikant en gebruiksinstructies vind je op pagina 4 van dit document.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	79,9 x 79,9 x 23,6 mm
Locatie	Alleen binnenshuis, beschermd tegen direct zonlicht
Bedieningselementen	1x drukknop
Weergave-elementen	4 rode LED's 1x piëzo-luidspreker 100 dB (1 m)
Werktemperatuur	-10 °C / +50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 70%, condensvorming moet worden uitgesloten
Stroomvoorziening	4,5 VDC ~ 26 VDC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Gemiddeld benodigd vermogen	Sensoren aan: 825 mW; sensoren uit: 75 mW
Interfaces	USB-C (min. 5 V/1 A), kortbereikradio 5.3 LE

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Sluit het apparaat aan met een USB-kabel en een USB-voedingsadapter. Alternatief: sluit de batterij aan via de aansluitingen aan de achterkant
2. Open de Sensor-app en klik op **Locatie > Apparaatinstellingen > Accessoires**
3. Kies de juiste accessoires uit onder **Accessoires > Accessoires toevoegen**
4. Klik op de accessoires die je wilt toevoegen en start de zoekopdracht.
5. Klik op het gevonden apparaat dat je wilt toevoegen. Je hoeft niet te wachten tot het zoeken is voltooid.

Let op:

Het apparaat moet voor de inbedrijfstelling op een stroombron worden aangesloten. Het apparaat start vervolgens automatisch op.

Je moet je binnen het bereik van de Sensor en de accessoires bevinden om deze toe te voegen.

De functies van de accessoires kunnen pas worden gebruikt nadat ze met succes zijn toegevoegd in de sensor-app.

Nadat het apparaat is ingeschakeld, worden de gassensoren eerst gekalibreerd. Dit kan tot **10 minuten** duren. Het apparaat is gedurende deze tijd niet bruikbaar.

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Voor de installatie van de sensor-gasdetector zijn er drie bevestigingsmogelijkheden:

1. In de schroefverbinding haken
2. Bevestiging aan de wandhouder
3. Vrij te plaatsen dankzij de voet

Aangezien aardoliegassen zwaarder zijn dan lucht, moet de Sensor-gasdetector dicht bij de vloer worden geïnstalleerd. Plaats het apparaat niet achter gordijnen, meubels of in kasten. Houd bovendien afstand tot ramen, deuren en vuurbronnen om valse alarmen te voorkomen.

Voor de accubewakingsfunctie sluit u het apparaat via de 12/24 V-connectoren aan de achterzijde aan op de accu. De polariteit (+/-) maakt daarbij niet uit.



Zorg er bij de installatie van de sensor-gasdetector voor dat de kabel niet wordt geknikt, bekneld of beschadigd.

GEBRUIKSAANWIJZING

De Sensor-gasdetector kan in je alarmsysteem drie functies vervullen.

Je kunt deze afzonderlijk configureren in de Son-sor-app. De instellingen hiervoor vind je onder:

„**Gasdetectie** > **Instellingen** (drie puntjes rechtsboven) > **Configureren**“

1. Gasdetector

Instellingsmogelijkheden:

- Selectie van te detecteren gassen
- Soort waarschuwing bij detectie
- Volume van de waarschuwing bij detectie

2. Inbraakalarm

Instellingsmogelijkheden:


- Integratie van de sirene in het inbraakalarm
- Volume van het inbraakalarm
- Optisch signaal (LED's) bij inbraak

3. Accubewaker

Instellingsmogelijkheden:

- Gebruik van de batterijbewakingsfunctie
- Keuze van de gebruikte batterij

Je kunt de laadstatus van je accu bekijken in het overzicht van de laadgeschiedenis en in het detailoverzicht van de accubewakingstegel.



HOE TE HANDELEN BIJ DETECTIE

LPG (propan of butaan)

GEVAAR: Explosiegevaar

1. Gebruik geen open vuur
2. Niet roken
3. Geen elektrische schakelaars bedienen
4. Geen stekkers loskoppelen of aansluiten
5. Ramen en deuren openen
6. Sluit de gastoevoer af (indien mogelijk)
7. De gevarenszone verlaten
8. De hulpdiensten waarschuwen

Koolmonoxide (CO)

GEVAAR: Koolmonoxidevergiftiging

1. Open onmiddellijk de ramen en deuren
2. Schakel het verbrandingsapparaat uit (indien mogelijk)
3. Breng iedereen naar buiten
4. Bij klachten (hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid) bel de hulpdiensten
5. Laat de oorzaak door vakmensen onderzoeken

BETEKENIS VAN DE LED-SIGNALLEN

De leds gaan branden geluidssignaal	Het apparaat start op
De LED's gaan branden 2x geluidssignaal	Fabrieksinstellingen herstellen (Start)
3x geluidssignaal	Fabrieksinstellingen herstellen (Bevestigd)
LED's knipperen	Gas gedetecteerd
De leds knipperen snel geluidssignaal (afhankelijk van de instelling)	Gasalarm
De leds gaan branden geluidssignaal	Knop-test
De leds knipperen langzaam	Kalibratie



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De sensor-gasdetector bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Er moet echter wel op worden gelet dat de sensor-app regelmatig wordt bijgewerkt.

Controleer je Sensor-gasdetector, de kabel en de voeding regelmatig op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet meer als er een storing of beschadiging is.

Voor een **Functiecontrole** Om te controleren of er LPG aanwezig is, kan men gas uit een aansteker op de opening linksboven op het apparaat spuiten.



AANWIJZINGEN VOOR AFVALVERWERK-

-  Dit product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid.
-  Afgedankte elektrische apparaten en batterijen moeten apart worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.
-  Lever oude apparaten in bij gemeentelijke inzamelpunten of geschikte inleverpunten.

INFORMATIE VAN DE FABRIKANT EN GE-

- ! Pironex Technology GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen van het apparaat tijdens het gebruik of bij een stroom- of serveruitval.
- ! Zowel het sensor-basisapparaat als de sensor-app hebben permanente toegang tot internet nodig. Alleen op die manier kunnen pushmeldingen betrouwbaar worden verzonden.
- ! Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de Sensor-app gebruikt. Om te controleren of er een update beschikbaar is, kijk je regelmatig in de App Store / Google Play Store.
- ! Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing. Deze kan worden gedownload via <https://www.sonsor.de/downloads>.
- ! De apparaten van sensor mogen uitsluitend worden gebruikt met de meegeleverde netsnoer en een netvoeding of een geschikte powerbank.
- ! Het is niet toegestaan om het sensor-alarmsysteem te gebruiken met een beschadigd apparaat, een beschadigde voeding of een beschadigde kabel. Het beschadigde onderdeel moet onmiddellijk worden vervangen.
- ! Het apparaat is niet weerbestendig en uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- ! Plaats het sensor-apparaat niet op radiatoren of boven kookplaten en houd het apparaat uit de buurt van andere warmtebronnen.
- ! Er mogen geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
- ! Mocht je tijdens het gebruik afwijkingen of onregelmatigheden aan je apparaat vaststellen, neem

INFORMATIE VAN DE FABRIKANT

Fabrikant:

pironex technology GmbH
 Stangenland 4
 18146 Rostock
 Duitsland
 E-mail: kontakt@sonsor.de
 Telefoon: +49 381/ 700608 0

Klantenservice:

In de Sensor-app onder Gebruiker > Help > Ondersteuning
 Online op: <https://sonsor.de/pages/kontakt>

Mocht het product defect zijn, neem dan contact op met je leverancier en geef daarbij een gedetailleerde beschrijving van het defect.

